

OBEC DEVIČIE

stavebný úrad obce

Svätotrojičné námestie č. 5/5, 963 01 Krupina

Tel: 045/55 503 32, e-mail: uradovna@krupina.sk

Číslo: SK10460/2021/05

RZ: 19397/2021

v Krupine, dňa: 29.09.2021

Vyjavuje: Ing. Melich

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Slovak Telekom a.s./IČO: 35763469/, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení ZYRY- Team, s.r.o./IČO 25911727/ so sídlom Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, podala dňa 17.06.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_KRUP_01_Devičie“ na pozemkoch parc.č.: **KN-C** 384/1, 2956/7, 410/7, 410/6, 373/3, 373/12, 33/1, 373/9, 95/1, 2948/2, 112/2, 250/8, 250/1, 250/7, 250/9, 57, 28, 2948/25, 112/8, 2455/3, 2948/1, 188, 148, 141, 133/2, 133/1, 134, 130/6, 4/1, 1396/1, 1396/2, 1396/63, 1397/2, 1396/14, 1396/7,

KN-E 2956/1, 2963/2, 2950/2, 2972/1, 2454, 2972/3, 2948/9, 2972/4, 2948/5, 2948/1, 2948/7, 112/1, 282/1, 2948/8, 112/2, 2947/1, 2947/3, 2947/2, 2947/5, 2991/2, 410/7, 2994/3, 410/6, 412/1 v k.ú. **Devičie**.

Začatie konania stavebný úrad obce Devičie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, dňa 30.06.2021, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 22.07.2021 na miestnom obecnom úrade.

Obec Devičie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_KRUP_01_Devičie“ na pozemkoch parc. č.

KN-C 384/1, 2956/7, 410/7, 410/6, 373/3, 373/12, 33/1, 373/9, 95/1, 2948/2, 112/2, 250/8, 250/1, 250/7, 250/9, 57, 28, 2948/25, 112/8, 2455/3, 2948/1, 188, 148, 141, 133/2, 133/1, 134, 130/6, 4/1, 1396/1, 1396/2, 1396/63, 1397/2, 1396/14, 1396/7,

KN-E 2956/1, 2963/2, 2950/2, 2972/1, 2454, 2972/3, 2948/9, 2972/4, 2948/5, 2948/1, 2948/7, 112/1, 282/1, 2948/8, 112/2, 2947/1, 2947/3, 2947/2, 2947/5, 2991/2, 410/7, 2994/3, 410/6, 412/1 v katastrálnom území **Devičie**.

pre navrhovateľa: **ZYRY- Team, s.r.o. (IČO 25911727)**,
so sídlom **Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen**

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý sa doručuje navrhovateľovi a je určené v podmienkach pre umiestnenie stavby.

Popis stavby:

Predmetom návrhu je vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií FTTH na báze mikrotrubičkových systémov pre Slovak Telekom, a.s. v obci Devičie. Trasy pre prípojky budú vo veľkej miere realizované v trasách existujúcich metalických vedení Slovak Telekomu. Pre napojenie objektov budú uložené vo výkope multirúry na báze mikrotrubičkových systémov, ktoré umožnia zafúknuť optických zväzkov pre pripojenie zákazníkov na optickú sieť. Multirúry budú uložené vo výkope v ryhe 25/60 cm. V miestach križovania komunikácií a spevnených plôch budú uložené v chráničkách. Prednostne sa budú využívať existujúce chráničky, v miestach kde nebudú chráničky bude sa križovanie realizovať pretláčaním. Prekopené spevnené plochy sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. Chodníky, úzke komunikácie a spevnené plochy sa budú križovať podvrtaním z ryhy.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba líniovej telekomunikačnej stavby bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Devičie, / hore uvedené/ tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.
2. Na uvedenú líniovú stavbu sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby.
3. Stavebník, telekomunikačné rozvody a vedenia musí umiestniť pod povrch zeme, nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť za splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Majetok obce Devičie, ktorý bude pri realizácii stavby poškodený, bude uvedený na náklady navrhovateľa do pôvodného stavu, po dohode s vlastníkom.
5. Stavebník pred začatím realizácie prác stavby prerokuje všetky vedenia trás optickej siete a uskutoční práce po dohode s obcou Devičie tak, aby sa zvolil najvhodnejší technologický postup a najvhodnejšie riešenie trás.

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava, ASMdspS-1-1535/2020, zo dňa 11.12.2020 :

Súhlasíme s podmienkou:

- stavbou nezasahovať do objektov mostných telies.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú iné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej Republiky.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii k predmetnej stavbe je potrebné predložiť spolu s projektovou dokumentáciou stavby na posúdenie.

Obec Devičie (IČO: 00649384), Devičie č. 161, 962 65 Hontianske Nemce, zo dňa 24.05.2021:

Pri realizácii diela žiadame dodržanie platných právnych predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 55 Banská Bystrica, zo dňa 21.12.2020:

s nasledovnou podmienkou:

1. vykonať na predmetnom na území stavby záchranný archeologický výskum.
2. každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina:

Vyjadrenie odpad. hospodárstva, OU-KA-OSZP-2020/001104-002, zo dňa 21.12.2020:

- V prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona,
- v prípade skladovania výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je pôvodca odpadu povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy,
- ak stavebník poskytne inému stavebníkovi – fyzickej osobe odpad 170504 – zemina a kamenivo (ostatný odpad), 170506- výkopová zemina (ostatný odpad), na terénne úpravy, ten kto takýto odpad môže využiť len na základe vydaného súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch,
- ak stavebník poskytne inému stavebníkovi – právnickej osobe resp. fyzickej osobe podnikajúcej odpad podľa katalógu odpadov 170107, 170103, 170504, 170506, ten takýto odpad môže využiť len na základe vydaného súhlasu na využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa §97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch,

- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa §6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie,
- zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
- ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok, ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).

Slovenský Pozemkový fond, Búdková36, 81715 Bratislava, SPFS64198/2021/740/005, zo dňa 22.07.2021:

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s realizáciou stavby na pozemkoch SR, podľa projektovej dokumentácie za podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena,
- po dokončení stavby budú pozemky SR upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Krajské riaditeľstvo PZ SR v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, KRPZ-BB-KDI-36-003/2021, zo dňa 13.01.2021:

Podmienky:

- Stavebník počas realizácie stavebných prác popod cestu medzinárodného významu I/66 (E 77) nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávky.
- V prípade obmedzenia cestnej premávky počas realizácie stavebných prác križovaním popod cestu I/66 (E 77) v k.ú. Devičie je potrebné spracovať projekt prenosného dopravného značenia odborne spôsobilou osobou a tento predložiť na odsúhlasenie na krajský dopravný inšpektorát KRPZ.Banská Bystrica.
- Pokiaľ nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky počas realizácie stavebných prác križovaním popod cestu I/66 (E 77) v k.ú. Devičie nie je potrebné použiť prenosné dopravné značenie.
- Krajský dopravný inšpektorát **ž i a d a**, aby počas ďalšej etapizácie schvaľovania žiadostí boli tieto včas predložené na tunajší krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Zároveň si Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici vyhradzuje právo na doplnenie, respektíve zmeny svojho stanoviska, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, OU-BB-OCDPK-2021/009646-002, zo dňa 17.12.2020:

S vydaním územného súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :

1. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „INS_FTTH_KA_KRUP_O I_Devičie“ a jej križovaním cesty I/66 v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty I/66 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
2. Upozorňujeme, že je nutné si obstarat' vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/66 a uvedené stanovisko rešpektovať.
3. Stavebník pred realizáciou stavby „INS_FTTH_KA_KRUP_O I_Devičie“ z dôvodu jej križovania popod cestu I/66 požiadala Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
4. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty U66, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.
5. Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, Iv a SC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/66, KRPZ, KDI, Banská Bystrica z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
6. Stavebník v prípade potreby požiadala Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/66 počas prác na križovaní kanalizácie s cestou I/66 po predchádzajúcom súhlase príslušného KRPZ, KDI, Banská Bystrica.
7. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie ciest I/66 s navrhovanou stavbou „INS_FTTH_KA_KRUP_O I_Devičie“, podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy.
8. Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou U66 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/66 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný záznam.
9. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu

Podmienky uvedené pod bodom 1. až 9. požadujeme rešpektovať a s vydaním územného resp. stavebného povolenia pre stavbu „INS_FTTH_KA_KRUP_O I_Devičie“, ako aj s križovaním (s cestou I/66) je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, SSC/8693/2021/2320/9, zo dňa 26.02.2021:

Zámerom investora Slovak Telekom, a.s. je vybudovať plnú optickú prístupovú sieť v obci Devičie, okres Krupina v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V rámci trasovania optickej

siete dôjde v km 37,160 k 1 x križovaniu cesty I/66. K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:

1. Križovanie cesty I/66 bude realizované kolmo na os cesty s uložením optického kábla do chráničky, ktorá bude v hĺbke min. 1,20 m pod niveletou vozovky a min. 0,70 m pod dnom vyčistenej cestnej priekopy.
2. Projektovaná trasa optickej siete vedena v súbehu s cestou I/66 nesmie zasahovať do telesa cesty a musí byť vedena min. 0,60m za patou nasypu, resp. vonkajšou hranou cestnej priekopy.
3. Manipulačné jamy musia byť situované mimo pozemok cesty I/66, pričom ich výkopom nesmie byť narušená stabilita cestného telesa.
4. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k obmedzeniu verejnej dopravy, tato bude vedená v oboch jazdných pruhoch bez obmedzenia.
5. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisťovaniu povrchu cesty I/66 a k narušeniu jej odvodňovacieho systému.
6. V prípade použitia dopravného značenia dočasného charakteru, toto bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu I/66 bude osadené na zaklade určenia príslušného cestného správneho orgánu.
7. Vlastník optickej siete si nebude voči správcovi cesty I/66 uplatňoval obmedzenia, ktoré by bránili vykonu údržby, resp. opravy tejto cesty.
8. Stavebník poskytne záruku na bezplatne odstránenie vzniknutých väd na ceste I/66 z dôvodu zásahu do cestného telesa (pretáčaním chráničky) v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutého úseku cesty.
9. Stavebník vyzve pracovníka našej organizácie Ing. Jaroslava Prokopa č.tel.: 0903 406 797 na kontrolu hĺbky uloženia chráničiek a na prevzatie ukončených prác súvisiacich s cestou I/66.
10. Stavebník v zmysle § 66 zákona d.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností na pozemkoch vo vlastníctve SR a správe SSC.
11. Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so znením zákona č.13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestny zakon), v znení neskorších predpisov § 8 ods1 o zvláštnom užívaní cesty I. triedy, o ktoré požiada stavebník.

Okresný Úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, OU-BB-OCDPK-2021/009664-002, zo dňa 25.03.2021:

1. Uvedené objekty budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/66. Vzdialenosť jednotlivých objektov od cestného pozemku bude taká, aby nerušila rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.

2. Žiadateľ je povinný plniť podmienky majetkového správcu cesty I/66, SSC, IVaSC, Banská Bystrica č. 86932021/2320/9.

3. Žiadateľ požiada príslušný stavebný úrad o vydanie územného resp. stavebného povolenia pre stavbu „Devičie - INS - FTTH-KA-KRUP-01“.

4. Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste I/66.

5. Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu štátnej cesty I/66. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu znečistenie na vlastné náklady odstrániť.

6. V prípade potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky na štátnej ceste I/66 je žiadateľ počas stavebných prác povinný zabezpečiť predmetný úsek prenosným /dočasným/ dopravným značením. Toto je možné vykonať len so súhlasom príslušného OR PZ, ODI Zvolena určenia dopravného značenia OÚ BB odborom CDaPK v Banskej Bystrici.

7. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, t.j. SSC, IV a SC, Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku štátnej cesty a príľahlého ochranného pásma.

8. Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.

9. Za realizáciu prác zodpovedá: Ján Pecha, t.č. 0903 541 067

V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyvolené dôsledky podľa § 22 a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.

10. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné povolenie podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.

Za vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 85 písm. a) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov vo výške 115,00 (slovom: jednostonpätnásť eur) v € - kolkoch prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Banská Bystrica č. ID :N01-120321-0708

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, 09312/2020/ODDCS-2, zo dňa 17.12.2020:

O vyjadrenie k realizácii stavby optické pripojenie požiadajte správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s., ktorý stanoví podmienky križovania telesa cesty z hľadiska jej ochrany a údržby. Podmienky stanovené správcom cesty žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať. Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky z ochranného pásma cesty. O povolenia požiadajte príslušný cestný orgán pre cestu 111/2561 okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pre križovanie cesty III/2561 použiť výlučne len bezrozkopávkovú metódu — pretláčanie.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta III/2561 vo vlastníctve BBSK , najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady.

Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia prípojok.

Banskobystrická regionálna správa ciest, BBRSC/00354/2021, zo dňa 09.02.2021:

1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“). Z majetkového hľadiska požiadať o vyjadrenie Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
2. Ochranné pásmo cesty III. triedy je 20 m od osi vozovky mimo sídelného útvaru obce (sídelný útvar označujú dopravné značky začiatok a koniec obce).
3. O povolení výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty podľa § 11 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 15 a 16 vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. pozemných komunikáciách, rozhoduje cestný správny orgán Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, v štádiu prípravnej dokumentácie záväzným stanoviskom.
4. Záväzné stanovisko sa predkladá povoľovaciemu orgánu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.
5. Povolenie výnimky sa vzťahuje na každý dotknutý stavebný objekt i jeho časť, ktorý bude umiestnený v ochrannom pásme cesty.
6. Vydané povolenie výnimky z ochranného pásma cesty žiadame uviesť do rozhodnutia o umiestnení stavby s popisom.
7. V ochrannom pásme cesty je umiestnené optické vedenie mimo sídelného útvaru obce Devičie v súbehu s cestou III/2561 v km 0,745 - 0,795 po ľavej strane vo vzdialenosti viac ako 10 m od osi vozovky a križovanie cesty v km 0,745 rez G - G".
8. Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom území zriaďovať v telese ciest telekomunikačné podzemné vedenia.
9. Telekomunikačné vedenie v sídelnom útvare obce v zastavanom území obce umiestniť :
 - za cestnú priekopu,
 - minimálne 2m od okraja asfaltovej vozovky cesty

- križovanie cesty realizovať minimálne 5 m od objektov cesty-mosty, priepusty (evidované priepusty správcom v km 0,167; 0,331)

10. Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú :

- brániť modernizačným úpravám cesty
- tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ
- obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčiastiach neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení

11. Vedenie v telese cesty musí byť uložené v hĺbke min. 800 mm a pri križovaní cesty 1200 mm s uložením v chráničke s presahom za teleso cesty.

12. Križovanie cesty realizovať bezvýkopovou technológiou kolmo na os vozovky za podmienok :

- trasu vedenia viesť minimálne 5 m od priepustu a mostu a v súbehu min. 2 m od vonkajších hrán priepustov, vtokových šácht atď.
- v hĺbke min. 1200 mm od povrchu telesa cesty s uložením v chráničke s presahom za cestnú priekopu, prípadne 2 m od vozovky cesty
- v hĺbke 0,80 m pod spevneným príslušenstvom cesty (dlaždená priekopa) štartovacia a cieľová jama pre križovanie - zakreslené v jednotlivých rezoch
- čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa)
- v ochrannom pásme vedenia musí byť teleso cesty spevnené napr. dlažbou
- križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom.

13. V prípade budúcej rekonštrukcie cesty na výzvu vlastníka alebo správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženia optickej siete.

14. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Povolenie vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.

15. Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady.

16. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

17. Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

18. Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s..

19. Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného - prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje sa, že práce nie sú ukončené.

20. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi komunikácie.
21. BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 12, 961 08 Zvolen, OU-ZV-OCDPK-2020/018046-002, zo dňa 16.12.2020:

Súhlasí s umiestnením líniovej stavby a jej realizáciou za predpokladu, že:

1. Trasa líniovej stavby v sídelnom útvare obce Devičie pozdĺž cesty č. II/2561 bude vedená pod dnom cestnej priekopy (cestného rigolu) v hĺbke minimálne 0,6 m.
2. Križovanie cesty č. III/2561 trasou optickej prípojky bude zrealizované bezrozkopávkovou technológiou bez narušenia konštrukčných vrstiev vozovky cesty (technológiou pretlaku, podvrtu, ...) a optická prípojka bude uložená v chráničke.
3. Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby dotýkajúce cesty č. III/2561 vopred prerokovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a taktiež s vlastníkom cesty Banskobystrickým samosprávnym krajom.
4. Líniová stavba nesmie ohrozovať cestu č. III/2561 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej realizácie, tak i počas jej užívania.
5. Pre prístup k líniovej stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce vjazdy (prístupy) z cesty č. III/2561.
6. Počas realizácie líniovej stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/2561 a ich súčastí (vrátane odvodňovacieho systému - odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa ciest v pozdĺžnom a priečnom smere).
7. Počas realizácie líniovej stavby neukladať na vozovku cesty č. III/2561 vykopanú zeminu, stavebný a iný materiál, nevytvárať na cestách pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá, ...).
8. V súvislosti s realizáciou líniovej stavby v cestnom telese ciest č. III/2561 (ukladanie optickej prípojky do cestného telesa ciest — cestné priekopy, cestné rigoly, križovanie cesty č. III/2561) stavebník (prípadne zhotoviteľ stavby) samostatnými písomnými žiadosťami najneskôr 30 dní vopred požiada Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/2561, v prípade potreby o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (dočasné dopravné značenie počas realizácie stavebných prác) a uzávierku cesty č. III/2561.
9. Obsah a rozsah žiadostí pred ich podaním prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
10. Stavebník písomne oznámi Okresnému úradu Zvolen, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, termín začiatku realizácie líniovej stavby (najneskôr 10 dní vopred).
11. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, požaduje zapracovať všetky v tomto vyjadrení uvedené podmienok (body 1. až 8.) do rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby (územného rozhodnutia).
12. Pokiaľ sa s realizáciou líniovej stavby nezačne do dvoch rokov od dátumu vydania tohto vyjadrenia, alebo sa menia príslušné právne a technické normy a predpisy dotýkajúce sa ciest III. triedy, a tieto zmeny by mohli mať podstatný vplyv na obsah tohto vyjadrenia, je potrebné požiadať Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o nové vyjadrenie.
13. Toto vyjadrenie platí aj pre príslušný stavebný úrad v konaní o predmetnej líniovej stavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zákon) v znení neskorších predpisov a nenahrádza iné povolenia podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ale nenahrádza povolenia uvedené v bode č. 7.

Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen, ORPZ-ZV-ODII-20-149/2020, zo dňa 16.12.2020:

1. O povolenie na zvláštne užívanie a povolenie výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty č. I/66 je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (*cestný zákon*), požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy a Krajský dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici, ako príslušný dopravný inšpektorát podľa osobitných predpisov.
2. O povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 11112561 je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (*cestný zákon*), požiadať Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy.
3. O povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (*cestný zákon*) v znení neskorších predpisov, požiadať Obec Devičie, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie.
4. Križovanie líniovej stavby s pozemnými komunikáciami bude v maximálnej možnej miere realizovaná bez výkopovou technológiou (pretláčaním) bez narušenia celistvosti vozovky.
5. Pri rozkopávkových prácach na priestranstvách pozdĺž pozemnej komunikácie požadujeme zvoliť taký technologický postup, pri ktorom nebudú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii.
6. Výkopom a uložením zemného kábla nesmie dôjsť k narušeniu cestného telesa cesty vrátane jeho odvodňovacieho systému. Stavebník je povinný zachovať odvodnenie pozemných komunikácií.
7. Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií.
8. Pri vykonávaní zemných výkopových prác nesúhlasíme s ukladaním materiálu z výkopov na chodník, vozovku a krajinu pozemnej komunikácie.
9. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov a vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.
10. V prípade obmedzenia cestnej premávky realizáciou stavebných prác na predmetnej stavbe (*napr. stavebnými mechanizmami*), požadujeme spracovať projekt prenosného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie Okresnému dopravnému inšpektorátu vo Zvolene OR PZ vo Zvolene v dostatočnom časovom predstihu.

SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, TD/NS/0266/2021/Ve, zo dňa 09.06.2021: Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
2. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
3. distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
4. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
5. stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
6. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
7. pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
8. v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
10. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského

- zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 15. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 16. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
 17. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 18. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 19. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 20. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, o.z. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, CS SVP OZ BB 2/2020/19-39210, zo dňa 10.12.2020: možné súhlasiť za dodržanie nasledovných podmienok:

- Križovanie káblového vedenia s vodným tokom je nutne vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“, pričom ho žiadame zrealizovať bezvýkopovou technológiou popod jeho koryto. Chránička káblov musí byť pritom uložená s krytím min. 1,0 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). V prípade, že sa v mieste križovania jedna o nespevnené časť dna koryta toku, bude ho potrebné po zatahnutí chráničiek opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej dĺžke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

- Križovanie a pokračovanie vedenia v rámci pobrežného pásma toku žiadame previesť v celom tomto úseku napriamenou trasou kolmou na os toku, t. z. vylučujeme možnosť uloženia vedenia priamo po brehové. dare toku v dĺžke cca 15 m, ktoré je navrhované v rámci parcely KN-E O. 252. Trasu je potrebné napriamiť a pobrežné pásmo aj koryto toku križovať v kolmom smere bez zalomenia trasy vedenia v rámci pobrežných pozemkov toku!
- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ optickej siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
- V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR a. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežne pozemky. Pobrežnými pozemkami sa pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej diary. Podzemne križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP s. p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Uloženú chráničku optických káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- Montážne jamy pre realizáciu bezvykopovej technológie musia byť preto umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku, t.j. v min. vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej diary tak, aby bola chránička káblov zatiahnutá aj v celej línii pobrežných pozemkov toku. Montážne jamy bude možno zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice - prevádzkové stredisko Krupina, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a organ štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v závislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
- Ako správca dotknutého vodného toku žiadame k začiatku stavby, ako aj k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta toku pri jeho križovaní prizvať zástupcu SVP, s. p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice (Prevádzkové stredisko Krupina - Ing. Peter Pahulyi, mobil: 0901 714 778).
- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a prilahlých pobrežných pozemkov toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Stavebne práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť

prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.

- Podzemné vedenie križujúci vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAT“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu,

- Nakoľko náš štátny podnik ako správca Devičianskeho potoka nie je vlastníkom pozemkov pod jeho korytom, bude potrebné s SVP, s. p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometricky plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok, (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek).

- V prípade, že križovanie toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

- Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho podzemného križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého káblového vedenia.

- V prípade, že káblové vedenie križujúce koryto toku bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete jeho bezodplatne preloženie v požadovanom termíne.

- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách O. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, 620210915, zo dňa 15.04.2021:

V záujmovom území **sa nenachádzajú trasy** podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s..

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a

- bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
 - f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
 - g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
 - h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fália, markre).
 - i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
 - j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
 - k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie :

ZYRY- Team, s.r.o. (IČO 25911727) so sídlom Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, podala dňa 17.06.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_KRUP_01_Devičie“ v k.ú. Devičie. Začatie konania stavebný úrad obce Devičie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, dňa 30.06.2021, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo, dňa 22.07.2021 na OcÚ Devičie.

Stavebný úrad posúdil návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a zistil, že jej umiestnenie primerane zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje nad zákonom prípustnú mieru. Stavebný úrad posúdil návrh zákonom určeným spôsobom, primerane rozsahu a charakteru stavby, jej umiestnenia, spôsobu budúceho užívania a možného vplyvu na životné prostredie a určil podmienky pre umiestnenie stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona na vedenie elektronickej komunikačnej siete sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby. Podľa § 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona

vedenie elektronickej komunikačnej siete je zaradené ako verejné technické vybavenie územia.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresný úrad Krupina – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor krízového riadenia v Krupine, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Banskobystrická regionálna správa ciest, Slovenská správa ciest, IVSC, Banská Bystrica, Krajské riaditeľstvo PZ, dopravný inšpektorát, Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., StVPS a.s. Banská Bystrica, Distribúcia SPP, a.s., Stredoslovenská distribučná spoločnosť a.s., Hydromeliorácie š.p., Slovak Telekom, a.s., Energotel, a.s., UPC BROABANS SLOVAKIA s.r.o., Orange-Michlovský s.r.o., O2 Slovakia s.r.o., OTNS a.s., Detronics, s.r.o., Slovanet, a.s., ANTIK Telecom s.r.o., ELTODO SK, a.s.

Na základe uvedeného stavebný úrad obce Devičie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na obec Devičie, Devičie 16, 962 65 Hontianske Nemce do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.



Mgr. Ján B a l á ž
starosta obce

Vyvesené dňa : 4.10.2021

Zvesené dňa : 21.10.2021



.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Prílohy : - situácia v mierke poz. mapy

Doručuje sa:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
2. ZYRY-Team, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, Zvolen
3. Obec Devičie, starosta obce

Na vedomie:

4. Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP – OPK, OH, ČSA 2191/3, 963 01 Krupina
5. Okresný úrad Krupina, Odbor krízového riadenia, ČSA 2191/3, 963 01 Krupina
6. Okresný úrad Zvolen, Odbor CD a PK, Študentská 12, 960 01 Zvolen
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad BB, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
9. OR PZ vo Zvolene, Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen
10. OR HaZZ vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
11. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 101 47 Žilina
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
14. Michlovský spol. s.r.o., Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
15. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
16. O2 Slovakia s.r.o., Ľubica Olšovská, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. SVP štátny podnik, OZ BB, Sládkovičova 31, 974 05 Banská Bystrica
18. StVPS a.s., Partizánska 73, 974 01 Banská Bystrica
19. Detronics s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
20. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
21. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
22. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 10 Košice
23. ELTODO a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
24. BBRSC a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
25. Úrad BBSK, nám. SNP 23, Banská Bystrica
26. Slovenská správa ciest, P.O. BOX 19, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
27. Energotel a.s., Miletičova 552, 821 08 Bratislava
28. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, UL 9.mája č.1, 974 86 Banská Bystrica
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvojná 3366/12, 961 01 Zvolen
30. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
31. SPF, Búdkova 36, Bratislava